


Băng cản nước PVC Waterstop V200

Báo giá Băng cản nước V200 xin liên hệ Hotline 0945.88.33.44 để được tư vấn và hỗ trợ

Mô tả băng cản nước V200

[caption id="attachment_2879" align="aligncenter" width="400"]



Băng Cản Nước Pvc

V200[/caption]

Băng cản nước V200 được sản xuất từ nhựa PVC đàn hồi, chịu nhiệt, chống lão hoá. Băng cản nước PVC V200 được thiết kế để xử lý chống thấm cho mạch ngừng của các kết cấu xây dựng. Băng cản nước waterstop V200 (chiều rộng là 200 mm, độ dày là 3.5mm, 4mm, 5mm và 10mm, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng)

Tài liệu tham khảo: Xem/tải [Tại đây !](#)

Ứng dụng băng cản nước V200

[caption id="attachment_2880" align="aligncenter" width="300"]



Băng cản nước PVC V200[/caption]

Băng cản nước V200 dùng thích hợp để trám qua mạch ngừng trong các kết cấu xây dựng của các hạng mục sau:

Tường tầng hầm

Tường chắn

Hồ bơi

Bể xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải

Bể chứa nước, bể nước ngầm

Bể PCCC

Đường hầm, cống, hầm

Hố thang máy...

Ưu điểm băng cản nước V200

Thi công đơn giản, hiệu quả cao.

Tính năng trám kín có hiệu quả chống thấm cao khi bê tông bắt đầu đóng rắn.

Liên kết tốt với bê tông.

Kháng hóa chất, kháng kiềm tối ưu.

Bề mặt có nhiều gai có tác dụng ngăn chặn sự xâm nhập của nước.

Có thể hàn dễ dàng tại công trường (sử dụng dao hàn có sẵn)

Có nhiều loại phù hợp với từng vị trí của kết cấu.

Băng cản nước PVC chịu được độ kéo, độ đứt và độ giãn dài theo tiêu chuẩn. Waterstop có thể giãn dài gấp 3 lần nên dễ dàng thích nghi với nhiều công trình xây dựng

Dọc theo mép của băng cản nước có các lỗ đục nhằm giúp cho Watertop có thể định vị chắc chắn trong các khối bê tông

Thông tin băng cản nước V200

Dạng/Màu: băng PVC đàn hồi và có màu vàng hoặc màu xanh

Đóng gói: cuộn 20m

Lưu trữ: nơi khô, có bóng râm (bảo vệ tránh ánh nắng mặt trời)

=> Xem thêm: [Khớp nối PVC KN 92](#)

Thông số kỹ thuật băng cản nước V200

Gốc: Clorua Polyvinyl

Khối lượng thể tích: $\sim 1.37 \pm 0,02$ kg/lít

Độ cứng shore 'A': 75 ± 5

Độ giãn dài cho tới khi đứt: ≥ 300

Nhiệt độ hàn: khoảng 1800C

Nhiệt độ thi công: -350C cho đến +550C

Độ hút nước: 0.04% (ở 230C)

Khả năng bền nhiệt: tối thiểu 70

Kháng hóa chất:

Vĩnh viễn đối với nước biển, nước thải

Tạm thời đối với dung dịch kiềm vô cơ, axit vô cơ, dầu và nhiên liệu vô cơ

Băng cản nước PVC V200

V200 có nhiều tên gọi khác nhau như: **Bang can nuoc V200, Waterstop V20, Waterstop V150, Waterstop V200, Waterbar V20...**

Băng cản nước V20

Cách phân biệt băng cản nước V20 với V200 chính là con số 20 và 200. V20 được ngầm hiểu là sản phẩm **sika Waterbar V20** do hãng sika sản xuất và phân phối, còn băng V200 chính là sản phẩm Waterstop V200 do Việt Nam sản xuất.

Băng cản nước V25

Ngoài sản phẩm V200 đã nêu trên, quý khách cũng có thể tham khảo sản phẩm có tính năng tương tự là sản phẩm: **Bang can nuoc V250, Waterstop V250...** dù có tên gọi khác nhau với V200 nhưng đều chung đặc điểm và công dụng như PVC V200

[**Xem thêm: Băng cản nước PVC V250**](#)

Bang can nuoc PVC V150

Cũng tương tự như V200, Waterstop PVC V150 cũng cho công dụng và tính năng sử dụng như nhau và giống các dòng băng PVC loại V

Giá băng cản nước V200

Giá V200 hiện nay được chúng tôi cung cấp là: 77.000đ/md đã bao gồm VAT và miễn phí giao hàng với đơn hàng đủ điều kiện.

Quý khách liên hệ Hotline: 0945 88 33 33 để được **báo giá** với giá sản phẩm tốt nhất từ chúng tôi.

Kích thước Waterstop V200

V200 có kích thước chiều rộng là 200mm, độ dày tiêu chuẩn từ 3-5mm, 10mm.. chiều dài 20m/cuộn hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng cung cấp.

Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm một số sản phẩm băng cản nước PVC loại V và loại O dung cho mạch ngừng, khe co giãn:

Băng PVC loại V:

[Băng cản nước PVC V150](#) (chiều rộng là 150mm, độ dày là 3.5mm, 5mm, 6mm và 10mm, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng)

Băng cản nước PVC V200 (chiều rộng là 200 mm, độ dày là 3.5-4-5-10mm, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng)

[Băng cản nước PVC V250](#) (chiều rộng là 250 mm, độ dày là 3.5-5-6-10mm, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng)

[Băng cản nước PVC V300](#) (chiều rộng là 300 mm, độ dày là 4mm – 7mm và 10mm màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng)

[Băng cản nước PVC V320](#) (chiều rộng là 320 mm, độ dày là 5mm và 8mm, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 15m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng)

[Băng cản nước PVC V420](#) (chiều rộng 420mm, độ dày 8mm và 10mm, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng)

[Băng cản nước pvc U230](#) (chiều rộng 230mm, chiều dày 7,5mm, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m/cuộn hoặc theo yêu cầu của khách hàng)

[Băng cản nước pvc T150](#) (chiều rộng 150mm, độ dày 5mm, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 10m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng)

Băng PVC loại O:

[Bảng cản nước pvc O200](#) (chiều rộng 200mm, độ dày 3.5mm, 9mm, 10mm, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng).

[Bảng cản nước pvc O220](#) (chiều rộng 220mm, độ dày 9mm, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng).

[Bảng cản nước pvc O230](#) (chiều rộng 230mm, độ dày 3mm, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng).

[Bảng cản nước pvc O250](#) (chiều rộng 250mm, các độ dày 3.5mm, 5mm, 10mm, 12mm, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc theo yêu cầu khách hàng)

[Bảng cản nước pvc O300](#) (chiều rộng 300mm, các độ dày 4mm, 6mm, 8mm, 9mm, 10mm, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc theo yêu cầu của khách hàng)

[Bảng cản nước pvc O320](#) (chiều rộng 320mm, các độ dày 4.2mm, 8mm, 10mm, 12mm, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 15m, hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng).

[Bảng cản nước pvc O500](#) (chiều rộng 500mm, độ dày 11mm, màu xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc theo yêu cầu khách hàng).

Các sản phẩm sika:

[Sika Waterbar V15](#) khổ rộng 15cm, độ dày 3-5mm, màu vàng và được đóng gói 20m/cuộn.

[Sika Waterbar V20](#) khổ rộng 20cm. độ dày 3-5mm, màu vàng và được đóng gói 20m/cuộn

[Sika Waterbar V25](#) khổ rộng 25cm. độ dày 3-5mm, màu vàng và được đóng gói 20m/cuộn

[Sika Waterbar V32](#) khổ rộng 32cm. độ dày 3-5mm, màu vàng và được đóng gói 15m/cuộn

[Sika Waterbar O15](#) khổ rộng 15cm. độ dày 3-5mm, màu vàng và được đóng gói 20m/cuộn

[Sika Waterbar O20](#) khổ rộng 20cm. độ dày 3-5mm, màu vàng và được đóng gói 20m/cuộn

[Sika Waterbar O25](#) khổ rộng 25cm. độ dày 3-5mm, màu vàng và được đóng gói 20m/cuộn

[Sika Waterbar O32](#) khổ rộng 32cm. độ dày 3-5mm, màu vàng và được đóng gói 15m/cuộn

Xem thêm: [Bán bảng cân nước V200 chính hãng, giá rẻ](#)

Liên hệ mua Bảng cân nước V200

CÔNG TY TNHH TM&DV 586

Địa chỉ: 37 Hưng Thịnh-Yên Sở-Hoàng Mai-Hà Nội

VP HCM: Tam Bình- Tam Phú-Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Hotline: 0945.88.33.44

Email: quanly586@gmail.com

Website: chongtham586.vn